



jc997 U.S. PTO  
09/912971  
07/25/01

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**Aktenzeichen:** 100 36 152.8

**CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT**

**Anmeldetag:** 25. Juli 2000

**Anmelder/Inhaber:** Siemens Aktiengesellschaft, München/DE

**Bezeichnung:** Verfahren und Anordnung zum Herstellen einer  
Kommunikationsverbindung mittels eines Termin-  
speichers

**IPC:** H 04 M 3/432

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 20. Februar 2001  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
Der Präsident  
Im Auftrag

*Seiler*

Seiler

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## Beschreibung

Verfahren und Anordnung zum Herstellen einer Kommunikationsverbindung mittels eines Terminalspeichers

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Kommunikationsverbindung zwischen einem Kommunikationssuchenden und einem Kommunikationspartner, dem eine persönliche Kommunikationsadresse zugeordnet ist, bei dem zur Kommunikationsaufnahme die persönliche Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners angesprochen wird, der persönlichen Kommunikationsadresse tag- und zeitabhängig eine individuelle Kennung mindestens eines Kommunikationsendgerätes zugeordnet wird und eine Kommunikationsverbindung zu dem mindestens  
10 einen Kommunikationsendgerät mit der individuellen Kennung  
15 aufgebaut wird. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Anordnung zur Durchführung des Verfahrens.

Ein derartiges Verfahren ist auf den Internetseiten mit den  
20 Internetadressen <http://www.0700info.de/wwwwww.html>,  
<http://www.0700info.de/sp/gr-link.html> und  
<http://www.0700info.de/sp/gr-text.html> (von Niels Diemer)  
beschrieben. Der Kommunikationspartner ermöglicht dabei  
bereits im Vorfeld des Verfahrens eine korrekte Zuordnung der  
25 individuellen Kennung zu seiner persönlichen Kommunikations-  
adresse, indem er tag- und zeitabhängig mindestens eine individuelle Kennung auswählt. Dabei wird jeweils die Kennung  
eines Kommunikationsendgerätes ausgewählt, über das der Kommunikationspartner am jeweiligen Tag und zu der jeweiligen  
30 Uhrzeit erreichbar ist, z.B. während der Arbeitszeit über das Festnetz-Telefon im Büro, nach Feierabend über sein Handy.  
Dieser Auswahlprozess wird in den oben genannten Internetseiten auch als Eingabe eines persönlichen Suchprofils bezeich-

net und kann beispielsweise über das Internet, über eine Hotline (Call-Center) oder über ein Telefon-Sprachmenü erfolgen. Weicht der Tagesablauf des Kommunikationspartners jedoch von dem dem eingegebenen persönlichen Suchprofil zugrundegelegten Tagesverlauf ab, so kann keine korrekte Zuordnung der individuellen Kennung zu der persönlichen Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners erfolgen und demzufolge nicht die gewünschte Kommunikationsverbindung aufgebaut werden.

- 10 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Anordnung anzugeben, mit denen in einfacher und ergonomischer Weise eine Zuordnung von individuellen Kennungen von Kommunikationsendgeräten zu der persönlichen Kommunikationsadresse auch dann ermöglicht wird, wenn der aktuelle Tagesablauf des Kommunikationspartners von dem seinem Suchprofil zugrundegelegten Tagesablauf abweicht.

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der eingangs angegebenen Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass zum Aufbau der Kommunikationsverbindung aus einem Terminspeicher des Kommunikationspartners die Information ausgelesen wird, welche individuelle Kennung zu diesem Zeitpunkt der persönlichen Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners zugeordnet ist und eine Kommunikationsverbindung zu dem Kommunikationsendgerät mit dieser individuellen Kennung hergestellt wird. Dabei ist insbesondere vorteilhaft, dass die Information, welche individuelle Kennung zu diesem Zeitpunkt der persönlichen Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners zuzuordnen ist, aus einem Terminspeicher des Kommunikationspartners ausgelesen wird, in welchem die Termine des Kommunikationspartners gespeichert sind. Bei Kenntnis dieser Termine ist gleichzeitig der wahrscheinliche Aufenthaltsort des Kommunikationspartners bekannt, so dass der persönlichen Kommunika-

tionsadresse des Kommunikationspartners die individuelle Kennung eines Kommunikationsendgerätes zugeordnet werden kann, welches sich an dem wahrscheinlichen Aufenthaltsort befindet bzw. für diesen Aufenthaltsort vorgesehen ist.

5

Das erfindungsgemäße Verfahren kann derart ausgestaltet sein, dass bei Nichtvorliegen der Information im Terminspeicher der persönlichen Kommunikationsadresse zeitabhängig die individuelle Kennung des mindestens einen Kommunikationsendgerätes zugeordnet wird. Dadurch kann auch dann eine Kommunikationsverbindung hergestellt werden, wenn in dem Terminspeicher keine Information (d.h. kein Termin) eingetragen ist; zum Herstellen der Kommunikationsverbindung wird dann zeitabhängig eine individuelle Kennung zugeordnet.

15

Das erfindungsgemäße Verfahren kann derart ausgestaltet sein, dass der persönlichen Kommunikationsadresse tag- und zeitabhängig in einer vorgewählten Reihenfolge die individuellen Kennungen mehrerer Kommunikationsendgeräte zugeordnet werden und bei einem Fehlschlagen des Herstellens der ersten Kommunikationsverbindung in der Reihenfolge der individuellen Kennungen das Herstellen von Kommunikationsverbindungen zu den Kommunikationsendgeräten mit diesen individuellen Kennungen versucht wird.

20

25

Dies hat insbesondere den Vorteil, dass der persönlichen Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners mehrere individuelle Kennungen zugeordnet sind, so dass bei dem Fehlschlagen des Herstellens der ersten Kommunikationsverbindung zu der ersten individuellen Kennung weitere Versuche unternommen werden können, Kommunikationsverbindungen zu den individuellen Kennungen der Reihenfolge aufzubauen.

30

Das erfindungsgemäße Verfahren kann derart ausgestaltet sein, dass zum Aufbau der Kommunikationsverbindung aus einem Terminspeicher des Kommunikationspartners die Information ausgelesen wird, welcher Termin zu diesem Zeitpunkt für den Kommunikationspartner vorliegt, aus einem Adressspeicher des Kommunikationspartners mindestens eine dem Termin zugeordnete individuelle Kennung ausgelesen wird und eine Kommunikationsverbindung zu dem Kommunikationsendgerät mit dieser individuellen Kennung hergestellt wird.

10 Hierbei ist insbesondere vorteilhaft, dass zur Zuordnung der individuellen Kennung mit dem Terminspeicher und dem Adressspeicher universell nutzbare Speicher verwendet werden, die oftmals bereits für den Kommunikationspartner eingerichtet sind, wobei in dem Terminspeicher die Termine des Kommunikationspartners und in dem Adressspeicher von dem Kommunikationspartner benutzten Kommunikationsadressen (z.B. Telefonnummern oder E-Mail-Adressen von Bekannten des Kommunikationspartners) gespeichert sind. Bei dem Terminspeicher und dem Adressspeicher muss es sich nicht um zwei physikalisch

15 getrennte Speicher handeln. Es ist ebenso möglich, dass die Termine und die Kommunikationsadressen in einem gemeinsamen Speicher gespeichert sind.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann derart ausgestaltet sein,

25 dass der Terminspeicher von einem Terminkalender-Programm verwaltet wird. Hierbei ist insbesondere vorteilhaft, dass heutzutage oftmals (insbesondere von Mitarbeitern in Unternehmen) zur Planung von Terminen Terminkalender-Programme verwendet werden, so dass für die Einrichtung und Verwendung

30 von Terminkalender-Programmen kein zusätzlicher Aufwand erforderlich ist.

Das Verfahren kann auch derart ausgestaltet sein, dass der Terminspeicher von einem über ein Datenverarbeitungsgerät des Kommunikationspartners bedienbaren Terminkalender-Programm verwaltet wird. Hierbei ist insbesondere vorteilhaft, dass

5 das Terminkalenderprogramm über das Datenverarbeitungsgerät direkt von dem Kommunikationspartners bedienbar ist und somit zur Bedienung des Programms keine zusätzliche Bedienstelle notwendig ist.

10 Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch derart ausgestaltet sein, dass das Terminkalender-Programm auf einem Rechner betrieben wird, der außerhalb eines Kommunikationsnetzes angeordnet ist, durch das der Kommunikationssuchende und der Kommunikationspartner verbindbar sind. Hierbei ist insbeson-

15 dere vorteilhaft, dass für das Betreiben des Terminkalenderprogramms kein Zugriff auf das Kommunikationsnetz notwendig ist und somit das Terminkalenderprogramm auch von Dienstani-  
bietern, die nicht das Kommunikationsnetz betreiben, betreib-  
bar ist.

20

Beim erfindungsgemäßen Verfahren kann der Rechner und das Kommunikationsnetz über eine nach den Spezifikationen der Parlay-Gruppe betriebene Schnittstelle verbunden werden. Durch die Verbindung von Rechner und Kommunikationsnetz über

25 die nach den Spezifikationen der Parlay-Gruppe betriebene Schnittstellen (auch Parlay-Gateway genannt) besteht eine besonders einfach anwendbare Lösung zur Verbindung, da bereits anwendbare Parlay-Gateways existieren. Nähere Informationen zu den Spezifikationen der Parlay-Gruppe sind im

30 Internet unter der Internetadresse [www.parlay.org](http://www.parlay.org) erhältlich.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren kann auch ein Kommunika-  
tionsnetz verwendet werden, das eine Struktur eines intelli-

genten Netzes (IN) aufweist. Ein Kommunikationsnetz mit der Struktur eines intelligenten Netzes eignet sich besonders gut zur Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens, da durch ein solches Kommunikationsnetz besonders einfach das Ansprechen  
5 der persönlichen Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners erkannt werden kann.

Die obengenannte Aufgabe wird ebenfalls erfindungsgemäß gelöst durch eine Anordnung zur Durchführung des oben dargestellten Verfahrens, die einen mit einem Kommunikationsnetz  
10 verbindbaren Terminspeicher aufweist, in dem Informationen abgespeichert sind, welche individuellen Kennungen von Kommunikationsendgeräten der persönlichen Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners zugeordnet sind.

15

Die erfindungsgemäße Anordnung kann derart ausgestaltet sein, dass in dem Terminspeicher für den Kommunikationspartner vorliegende Termine abgespeichert sind und in einem Adressspeicher der Anordnung den Terminen zuordenbare individuelle  
20 Kennungen von Kommunikationsendgeräten abgespeichert sind.

Zur weiteren Erläuterung der Erfindung ist in Figur 1 eine schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels einer Terminansicht des Kommunikationspartners und  
25 in Figur 2 eine schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels einer Anordnung zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt.

30 In Figur 1 ist eine schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels einer Terminansicht des Kommunikationspartners gezeigt, wie sie beispielsweise auf einem Datenverarbeitungsgerät dargestellt werden kann, mit dem ein Terminkalenderpro-



gramm zur Verwaltung eines Terminspeichers bedient wird. Auf der rechten Seite der Figur 1 sind beispielhaft die Tage Donnerstag, der 13. Mai und Freitag, der 14. Mai als Ausschnitt des Terminkalenders des Kommunikationspartners dargestellt.

5 Es handelt sich hierbei um den Terminkalender von einem Herrn Meier, der in diesem Beispiel als Kommunikationspartner dient, zu dem also durch Ansprechen seiner persönlichen Kommunikationsadresse eine Kommunikationsverbindung aufgebaut werden soll. Linksseitig an die Terminplanung für den Don-  
10 nerstag anschließend ist eine vertikale Zeitachse dargestellt, auf der die Zeiten von 5.00 Uhr morgens bis 20.00 Uhr abends aufgetragen sind. Auf der linken Seite der Figur 1 dargestellt sind die vorgewählten Ziele, zu denen tag- und zeitabhängig Kommunikationsverbindungen aufgebaut werden sollen, wenn die persönliche Kommunikationsadresse des Kommuni-  
15 kationspartners angesprochen wird und wenn keine Termine zu dem betreffenden Zeitpunkt vorliegen. Beispielsweise soll sowohl am Donnerstag als auch am Freitag bei Ansprechen der persönlichen Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners  
20 zwischen 5.00 Uhr und 8.00 Uhr eine Kommunikationsverbindung zu einem Kommunikationsendgerät in Form eines Anrufbeantworters aufgebaut werden. Zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr soll bei Ansprechen der persönlichen Kommunikationsadresse eine Kommunikationsverbindung zu dem am Arbeitsplatz des Kommuni-  
25 kationspartners befindlichen Kommunikationsendgerät (hier: zum Festnetz-Telefon am Arbeitsplatz von Herrn Meier) aufgebaut werden und zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr soll die Telekommunikationsverbindung zu dem privaten Festnetz-Telefon in Herrn Meiers Privathaushalt aufgebaut werden. Diese 3 vor-  
30 gewählten Ziele werden standardmäßig immer dann verwendet, wenn in der rechten Seite in der Figur 1 keine Termine eingetragen sind. Sind jedoch in der rechten Seite Termine eingetragen, so werden diese Termine bei der Bestimmung des Kommu-

nikationsendgerätes, zu dem eine Kommunikationsverbindung aufgebaut werden soll, herangezogen.

Wird beispielsweise am Donnerstag, dem 13. Mai um 8.30 Uhr  
5 die persönliche Kommunikationsadresse vom Kommunikationspartner Herrn Meier angesprochen, so soll eine Kommunikationsverbindung zu dem Kommunikationsendgerät Anrufbeantworter aufgebaut werden, da der Kommunikationspartner zu diesem Zeitpunkt an einer Konferenz  
10 teilnimmt und nicht gestört werden möchte. Die Information, dass Herr Meier bei Vorliegen eines Konferenz-Termins nicht gestört werden möchte und daher eine Kommunikationsverbindung zu dem Anrufbeantworter aufgebaut werden soll, wurde von Hr. Meier unabhängig von dem konkreten Termin in den Terminspeicher  
15 eingegeben. Der Kommunikationspartner kann verschiedene Regeln z.B. in den Terminspeicher eingeben, wie bei Vorliegen von Terminen zu verfahren ist.

Beispiele für Regeln:

- Ist eine Konferenz im Terminspeicher eingetragen, so soll  
20 die Kommunikationsverbindung zu dem Kommunikationsendgerät Anrufbeantworter aufgebaut werden.
- Ist ein Termin bei Privatpersonen im Terminspeicher eingetragen, so soll die Kommunikationsverbindung zu dem Festnetz-Telefon dieser Privatperson aufgebaut werden.
- 25 • Sind diese Privatpersonen nicht über ihr Festnetz-Telefon erreichbar, so soll die Kommunikationsverbindung zum Mobil-Kommunikationsendgerät dieser Privatpersonen (wenn vorhanden) aufgebaut werden.

Derartige Regeln können z.B. individuell für ausgewählte Termine oder global für alle Termine des Kommunikationspartners  
30 z.B. in dem Terminspeicher abgelegt werden.

Entsprechend der ersten oben genannten Regel wird hier der persönlichen Kommunikationsadresse also die individuelle Kennung des Anrufbeantworters (hier die Telefonnummer des Anrufbeantworters) zugeordnet und eine Kommunikationsverbindung zu dem Anrufbeantworter aufgebaut. Wird jedoch am Freitag um 8.30 Uhr Herrn Meiers persönliche Kommunikationsadresse angesprochen, so wird dieser persönlichen Kommunikationsadresse die individuelle Kennung des sich an Herrn Meiers Arbeitsplatz befindenden Kommunikationsendgerätes (hier: seines Festnetz-Telefons) zugeordnet und eine Kommunikationsverbindung zu diesem Festnetz-Telefon aufgebaut. Dies ist der Fall, weil am Freitag um 8.30 Uhr kein Termin vorliegt und somit das voreingestellte Ziel „Festnetz-Telefon Arbeitsplatz“ (vergleiche linke Seite Figur 1) zum Aufbau der Kommunikationsverbindung verwendet wird.

Wird dagegen am Donnerstag um 17.30 Uhr die persönliche Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners angesprochen so liegt zu diesem Zeitpunkt ein Termin vor: Der Kommunikationspartner befindet sich auf der Geburtstagsfeier von Herrn Schmidt, demzufolge soll eine Kommunikationsverbindung zu einem Kommunikationsendgerät, welches sich bei Herrn Schmidt befindet, hergestellt werden. Also wird der persönlichen Kommunikationsadresse von Herrn Meier die individuelle Kennung des Festnetz-Telefons von Herrn Schmidt zugeordnet und eine Kommunikationsverbindung zu diesem Festnetz-Kommunikationsendgerät aufgebaut. Sollte keine Kommunikationsverbindung zustande kommen, so wird in einem zweiten Schritt der persönlichen Kommunikationsadresse von Herrn Meier die individuelle Kennung des Mobilkommunikationsendgerätes von Herrn Schmidt (d.h. die MSISDN seines Handies) zugeordnet und eine Kommunikationsverbindung zu diesem Mobilkommunikationsendgerät hergestellt. Die Information, dass bei Vorliegen eines

Termins bei Herrn Schmidt zuerst eine Kommunikationsverbindung zu dessen Festnetz-Telefon und - wenn eine Kommunikationsverbindung nicht erfolgreich aufgebaut werden kann - danach eine Kommunikationsverbindung zu Herrn Schmidts Mobiltelefon aufgebaut wird (vgl. die oben angeführte zweite und dritte Regel), kann wiederum unabhängig vom Termin als Regel im Terminspeicher abgelegt sein.

In Figur 2 ist ein Ausführungsbeispiel einer Anordnung zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens und gleichzeitig ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt. An einem Kommunikationsendgerät 1 eines Kommunikationssuchenden wird zur Kommunikationsaufnahme die persönliche Kommunikationsadresse eines Kommunikationspartners angesprochen. Daraufhin wird eine Nachricht 2 an einen Dienstvermittlungspunkt 3 eines Kommunikationsnetzes 4 geschickt. In diesem Beispiel handelt es sich beim Kommunikationsnetz um ein Telekommunikationsnetz. Der Dienstvermittlungspunkt 3 wird auch Service Switching Point (SSP) genannt und bildet einen Teil des in der Struktur eines Intelligenzen Netzes (IN) aufgebauten Kommunikationsnetzes 4. Mit der Nachricht 2 wird unter anderem die persönliche Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners an den Dienstvermittlungspunkt 3 übertragen. Der Dienstvermittlungspunkt 3 erkennt anhand der persönlichen Kommunikationsadresse, dass dieser Kommunikationsadresse eine individuelle Kennung eines Kommunikationsendgerätes zugeordnet werden soll und sendet daher eine Nachricht 6 an eine nach den Spezifikationen der Parlay-Gruppe betriebene Schnittstelle, die im Folgenden kurz Parlay-Schnittstelle 7 genannt wird. Zwischen dem Dienstvermittlungspunkt 3 und der Parlay-Schnittstelle 7 werden Nachrichten z.B. unter Benutzung eines Intelligent Network Application Protocol (INAP) genannten Kommunikationsproto-

kolls übertragen. Die Parlay -Schnittstelle 7 verbindet das Telekommunikationsnetz 4 mit Dienstanbieter-Technik 9 eines Dienstanbieters, der unabhängig ist vom Betreiber des Telekommunikationsnetzes 4. Die Parlay-Schnittstelle 7 sendet nun  
5 eine Nachricht 11 an eine Rufssteuerungseinheit 12 der Dienstanbieter-Technik 9, welche daraufhin eine weitere Nachricht 15 an einen Rechner 16 des Dienstanbieters sendet. Auch diese Nachricht 15 enthält unter anderem die persönliche Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners. Der Rechner 16  
10 erkennt anhand der Nachricht 15, dass eine Telekommunikationsverbindung zu dem Kommunikationspartner mit der in der Nachricht 15 enthaltenen persönlichen Kommunikationsadresse aufgebaut werden soll und liest aus einem Terminspeicher 18 aus, ob für diesen Kommunikationspartner zum aktuellen Zeitpunkt ein Termin vorliegt. An dieser Stelle soll beispielhaft  
15 angenommen werden, dass die im Zusammenhang mit Figur 1 genannten Beispieltermine in dem Terminspeicher 18 abgelegt sind und dass die persönliche Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners am Donnerstag, dem 13. Mai um 17.30 Uhr angesprochen wird. Dann wird aus dem Terminspeicher 18  
20 ausgelesen, dass für den Kommunikationspartner zu diesem Zeitpunkt ein Termin bei Herrn Schmidt eingetragen ist (Geburtstag). Somit ist bekannt, dass sich der Kommunikationspartner mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei Herrn  
25 Schmidt befindet. Also wird aus einem Adressspeicher 20 eine individuelle Kennung eines Kommunikationsendgerätes von Herrn Schmidt ausgelesen (z.B. die Telefonnummer seines Festnetztelefons 21). Daraufhin wird diese individuelle Kennung mittels einer weiteren Nachricht 22 an die Rufsteuerungseinheit 12 zurückgesandt. Die Rufsteuerungseinheit 12 fordert  
30 nun durch Senden einer Nachricht 24 an die Parlay-Schnittstelle 7 diese auf, eine Kommunikationsverbindung zu dem Kommunikationsendgerät mit dieser individuellen Kennung auf-

zubauen. Die Parlay-Schnittstelle 7 ihrerseits übersetzt diese Aufforderung in eine Nachricht 26 und sendet diese nach dem INAP-Protokoll aufgebaute Nachricht an den Dienstevermittlungspunkt 3. Sowohl die Nachricht 24 als auch die Nachricht 26 enthält die individuelle Kennung des Festnetztelefons 21 von Herrn Schmidt. Nun ist der Dienstevermittlungspunkt 3 durch das Vorliegen der individuellen Kennung des Festnetztelefons 21 in der Lage, eine Kommunikationsverbindung zu diesem Festnetztelefon 21 von Herrn Schmidt aufzubauen. Es wird also als Ergebnis des Verfahrens eine Telekommunikationsverbindung hergestellt zwischen dem Kommunikationsendgerät 1 des Kommunikationssuchenden und dem Kommunikationsendgerät 21 von Herrn Schmidt. Das Kommunikationsendgerät 21 von Herrn Schmidt stellt in diesem Falle das Kommunikationsendgerät dar, durch welches der Kommunikationspartner erreichbar ist, da der Kommunikationspartner (hier: Herr Meier) zum aktuellen Zeitpunkt einen Termin bei Herrn Schmidt in seinem Terminspeicher eingetragen hat.

Es soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass das beschriebene Ausführungsbeispiel des Verfahrens nur eine Möglichkeit des Verfahrensablaufes und nur eine Möglichkeit der Anordnung beschreibt. Beispielsweise ist im Rechner 16 die Trennung zwischen dem Terminspeicher 18 und dem Adressspeicher 20 nicht unbedingt notwendig. Es können ebenso im Terminspeicher 18 zusammen mit den Terminen des Kommunikationspartners auch die zu diesen Terminen gehörenden individuellen Kennungen der dem jeweiligen Termin zugeordneten Kommunikationsendgeräte abgespeichert werden; ein Adressspeicher ist dann nicht notwendig.

Der Terminspeicher 18 des Rechners 16 wird von einem Terminkalenderprogramm verwaltet, welches in diesem Beispiel eben-

falls auf dem Rechner 16 vorliegt. Der Kommunikationspartner kann dieses Terminkalenderprogramm über ein Datenverarbeitungsgerät 32 bedienen, welches über eine Verbindung 34 mit dem Rechner 16 verbunden ist. Bei diesem Datenverarbeitungs-

5 gerät 32 kann es sich beispielsweise um einen Rechner des Kommunikationspartners (z.B. einen PC oder einen tragbaren Rechner wie einen Laptop oder Palmtop) oder auch um ein Mobilkommunikationsendgerät wie ein Handy handeln. Über dieses Datenverarbeitungsgerät 32 gibt der Kommunikationspartner

10 z.B. seine Termine in den Terminspeicher ein oder aktualisiert diese. Hierbei ist insbesondere anzumerken, dass die im Terminspeicher gespeicherten Termine nicht notwendigerweise nur zur Herstellung von Kommunikationsverbindungen über das Datenverarbeitungsgerät 32 des Kommunikationspartners einge-

15 geben oder aktualisiert werden. Vielmehr kann das Datenverarbeitungsgerät 32 in Verbindung mit dem Rechner 16 ständig auch unabhängig vom Herstellen von Kommunikationsverbindungen vom Kommunikationspartner dazu benutzt werden, seine Termine in einem elektronischen Terminspeicher zu speichern. Dies ist

20 insbesondere in Unternehmen heute oftmals sinnvoll, wo Mitarbeiter ihre Termine mit Hilfe eines Datenverarbeitungsprogramms speichern und diese Termine zentral in einem Terminspeicher abgelegt werden sollen. Gerade diese weitere Nutzungsmöglichkeit für die ständig im Terminspeicher durch die

25 Kommunikationspartner aktualisierten Termine, nämlich die Nutzung der Termine zum Herstellen von Kommunikationsverbindungen, bietet einen wesentlichen Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens. Da erfahrungsgemäß die meisten Mitarbeiter ihre Terminplanung auf dem neuesten Stand halten (in diesem

30 Fall die Terminplanung mittels Datenverarbeitungsgerät 32 und Terminspeicher 18), entsteht für das Herstellen der Kommunikationsverbindungen zu diesen Mitarbeitern kein zusätzlicher Administrieraufwand. Darüber hinaus verbessert sich die

Erreichbarkeit der Kommunikationspartner, da diese auch bei Vorliegen von in ihrem Terminkalender eingetragenen (z.B. einmaligen) Terminen über ein Kommunikationsendgerät erreicht werden können.

- 5 Weiterhin ist vorteilhaft, dass bei Vorliegen von bestimmten Terminarten (wie z.B. Konferenz-Terminen, vgl. Fig. 1) z.B. keine Störungen durch Anrufe über Mobilkommunikationsendgeräte des Kommunikationspartners auftreten, da in diesen Fällen z.B. ein Anrufbeantworter als Ziel des Kommunikations-  
10 verbindungsbaus genutzt wird.

- Es soll wiederum darauf hingewiesen werden, dass das oben genannte Ausführungsbeispiel mit dem Rechner 16, auf dem das Terminkalenderprogramm installiert ist, und dem Datenverar-  
15 beitungsgesät 32, mit dem das Terminkalenderprogramm vom Kommunikationspartner bedient werden kann, nur beispielhaft zu verstehen ist. Es ist z.B. ebenso möglich, das Terminkalenderprogramm auf dem Datenverarbeitungsgerät 32 zu installieren und nur die Termine über die Verbindung 34 zum Rechner 16  
20 zu übertragen und im Terminspeicher 18 zu speichern.



## Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen einer Kommunikationsverbindung zwischen einem Kommunikationssuchenden und einem Kommunikationspartner, dem eine persönliche Kommunikationsadresse zugeordnet ist, bei dem

- zur Kommunikationsaufnahme die persönliche Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners angesprochen wird,
- der persönlichen Kommunikationsadresse zeitabhängig eine individuelle Kennung mindestens eines Kommunikationsendgerätes zugeordnet wird und
- eine Kommunikationsverbindung zu dem mindestens einen Kommunikationsendgerät mit der individuellen Kennung aufgebaut wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

- zum Aufbau der Kommunikationsverbindung aus einem Terminspeicher (18) des Kommunikationspartners die Information ausgelesen wird, welche individuelle Kennung zu diesem Zeitpunkt der persönlichen Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners zugeordnet ist und
- eine Kommunikationsverbindung zu dem Kommunikationsendgerät (21) mit dieser individuellen Kennung hergestellt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

- bei Nichtvorliegen der Information im Terminspeicher (18) der persönlichen Kommunikationsadresse zeitabhängig die individuelle Kennung des mindestens einen Kommunikationsendgerätes zugeordnet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

- der persönlichen Kommunikationsadresse zeitabhängig in einer vorgewählten Reihenfolge die individuellen Kennungen mehrerer Kommunikationsendgeräte zugeordnet werden und
- bei einem Fehlschlagen des Herstellens der ersten Kommunikationsverbindung in der Reihenfolge der individuellen Kennungen das Herstellen von Kommunikationsverbindungen zu den Kommunikationsendgeräten mit diesen individuellen Kennungen versucht wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

- zum Aufbau der Kommunikationsverbindung aus einem Terminspeicher (18) des Kommunikationspartners die Information ausgelesen wird, welcher Termin zu diesem Zeitpunkt für den Kommunikationspartner vorliegt,
- aus einem Adressspeicher (20) des Kommunikationspartners mindestens eine dem Termin zugeordnete individuelle Kennung ausgelesen wird und
- eine Kommunikationsverbindung zu dem Kommunikationsendgerät (21) mit dieser individuellen Kennung hergestellt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

- der Terminspeicher (18) von einem Terminkalender-Programm verwaltet wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

- der Terminspeicher (18) von einem über ein Datenverarbeitungsgerät (32) des Kommunikationspartners bedienbaren

5 Terminkalender-Programm verwaltet wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

10 - das Terminkalender-Programm auf einem Rechner (16) betrieben wird, der außerhalb eines Kommunikationsnetzes (4) angeordnet ist, durch das der Kommunikationssuchende und der Kommunikationspartner verbindbar sind.

8. Verfahren nach Anspruch 7,

15 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

- der Rechner (16) und das Kommunikationsnetz (4) über eine nach den Spezifikationen der Parlay-Gruppe betriebene Schnittstelle (7) verbunden werden.

20 9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

- ein Kommunikationsnetz (4) verwendet wird, das eine Struktur eines Intelligenten Netzes (IN) aufweist.

25 10. Anordnung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9, die

- einen mit einem Kommunikationsnetz (4) verbindbaren Terminspeicher (18) aufweist, in dem Informationen abgespeichert sind, welche individuellen Kennungen von Kommunikationsendgeräten (21) der persönlichen Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners zugeordnet sind.

30

11. Anordnung nach Anspruch 10,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

- in dem Terminspeicher (18) Termine des Kommunikationspartners abgespeichert sind und
- 5 - in einem Adressspeicher (20) der Anordnung den Terminen zuordenbare individuelle Kennungen von Kommunikationsendgeräten (21) abgespeichert sind.

## Zusammenfassung

Verfahren und Anordnung zum Herstellen einer Kommunikations-  
verbindung mittels eines Terminspeichers

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zum  
Herstellen einer Kommunikationsverbindung zwischen einem Kom-  
munikationssuchenden und einem Kommunikationspartner, dem  
eine persönliche Kommunikationsadresse zugeordnet ist.

10

Um in einfacher und ergonomischer Weise eine Zuordnung von  
individuellen Kennungen von Kommunikationsendgeräten (21) zu  
der persönlichen Kommunikationsadresse zu ermöglichen, wird  
zum Aufbau der Kommunikationsverbindung aus einem Terminspei-  
cher (18) des Kommunikationspartners die Information ausgele-

15

sen, welche individuelle Kennung zu diesem Zeitpunkt der per-  
sönlichen Kommunikationsadresse des Kommunikationspartners  
zugeordnet ist.

FIG 2

20

1/2

		<b>Termine Herr Meier</b>	
		<b>Donnerstag, 13. Mai</b>	<b>Freitag, 14. Mai</b>
<b>Anrufbeantworter</b>	5:00		
	6:00		
	7:00		
<b>Festnetz-Telefon Arbeitsplatz</b>	8:00	<b>Konferenz: München</b>	
	9:00		
	10:00		<b>Schulung: Seminarraum</b>
	11:00		
	12:00		
	13:00		
	14:00		
	15:00		
	16:00		
<b>Festnetz-Telefon privat</b>	17:00	<b>Geburtstag Hr. Schmidt</b>	
	18:00		
	19:00		

Fig 1




Fig 2

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**